

Färgrika fasader

med Rockpanel Colours



Rockpanel[®]

Part of ROCKWOOL Group

Färger gör hela skillnaden

**Färger finns överallt.
De ger oss inspiration och glädje.
De väcker fantasin.**

Vårt Rockpanel Colours-sortiment är särskilt utformat för byggnader som vill sticka ut.

Vare sig en färg, olika nyanser eller färger som kontrast används kommer fasaden att få ett helt unikt uttryck och utseende. Den kan smälta in i miljön eller fungera som ett blickfång.

Rockpanel Colours-beklädnaden tillverkas av basalt, en naturlig, hållbar och lättillgänglig vulkanisk sten från vilken alla Rockpanel-skivor får sina unika egenskaper. Produkterna kombinerar stenens fördelar med träets bearbetsbarhet.

Vi vill visa dig vår värld av Rockpanel Colours. Dela de projekt vi varit en del av och historien bakom dem.

För vi vet att varje byggnad har en historia att berätta. En historia som bäst berättas i färg.

Upplev de oändliga möjligheterna med Rockpanel Colours

Det finns så mycket du kan göra med Rockpanel Colours.

De unika estetiska kvaliteterna ger maximal designfrihet. Och med den livfulla färgpaletten är möjligheterna nästan obegränsade. Antingen kan du välja att göra ett djärvt intryck eller förverkliga en mer diskret vision.

Du kan vara flexibel i dina designval, med ett brett utbud av färger och mönster att välja mellan.

Beklädnaden kan också enkelt bytas ut när som helst, vilket ger ännu mer flexibilitet i estetiken. Dessutom är den brandsäker, lättskött, hållbar, enkel att montera och har utmärkt färgbeständighet.

Det perfekta valet för alla fasader!



Obegränsad designfrihet

Vill du skapa något helt unikt? En unik, skräddarsydd fasad baserad på dina specifika önskemål? Rockpanel Colours ger dig obegränsad designfrihet och uppfyller även höga arkitektoniska krav så att du kan förverkliga dina mest kreativa ambitioner.

Med ett brett urval av färger är nästan alla mönster- och färgkombinationer möjliga. Därutöver kan vi även ta fram specialfärger som matchar företagets visuella identitet. Oavsett färg, mönster eller form som du vill ha, klarar Rockpanel utmaningen.

Det mest kompletta färgutbudet

Låt fasaden smälta in i miljön. Eller framhäv egenskaperna i en stadsmiljö. Utnyttja total designfrihet när du skapar en byggnad – i nästan vilken färg som helst.

Förutom våra över 144 RAL/NCS-färger kan du välja nästan vilken RAL/NCS som helst för att förverkliga din vision. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Framhäv varumärket

När man skapar en fasad kan vikten av det visuella uttrycket inte underskattas. Vill du att den nya fasaden ska matcha den befintliga omgivningen?

Eller vill du hellre låta den sticka ut? Rockpanel Colours har det som behövs – ett brett utbud av standard- och specialfärger som skapar ett helt skräddarsytt utseende och uttryck.



Böj, kapa, perforera eller fräs skivorna

För att uppnå bästa möjliga resultat är även de minsta detaljerna viktiga. Lyckligtvis hittar du alltid den perfekta matchningen för projektet i vårt breda färgsortiment.

Böj, perforera, kapa, forma och kombinera färger, mönster och andra Rockpanel-produkter för att skräddarsy lösningen helt efter behov, eller mixa och matcha som du önskar för att skapa en unik fasad.

Hörnlösningar till alla typer av hörn


Designar du en unik byggnad? Då vet du att även de minsta detaljerna spelar roll. Precis som du arbetar vi också mot designelegans och bästa möjliga kvalitet.

Rockpanel Colours erbjuder därför flera hörnlösningar som passar alla typer av designlösningar. Det är din kreativitet och dina personliga val som gör att projektet får det uttryck och den känsla du vill ha.

Ännu mer skydd med ProtectPlus

ProtectPlus ger fasaden extra skydd. Det transparenta skiktet stärker UV-beständigheten ytterligare och ger ökad självrengöringsegenskaper. Detta innebär att det mesta av smutsen på fasaden helt enkelt spolats bort av regnvatten - till och med klotter kan tas bort!

Rockpanel Colours kan som tillval ytbehandlas med ett ProtectPlus-skikt.



Design från luften

De färggranna gavlarna på fyra lägenhetshus i Emmeloord i Nederländerna inspirerades av ett flygfoto över Noordoostpolderen med sina åkrar och gårdar.

Bilden visar en färgstark komposition av ljusa, mörka och iögonfallande färger. Detta färgschema används även för de fyra lägenhetshus.

De flerfärgade skivorna bildar en tidlös och iögonfallande mosaik som skapar en unik fasad för varje lägenhet.



Projekt: Renoverade lägenheter, Emmeloord, Nederländerna



Färger som använts i det här projektet:
RAL 2012, RAL 010 30 44, RAL 350 40 35, RAL 4007,
RAL 250 50 10, RAL 9010



Projekt: Betty-Greif-School, Pfarrkirchen, Tyskland



Färger som använts i det här projektet:
RAL 130 50 40, RAL 6018, RAL 120 70 50



Lekfull grön färgpalett

Lekfullt och färgglatt går ofta hand i hand. Precis som vid Betty-Greif-Schule i Tyskland. Skolan ville ha en barnvänlig och lekfull fasad och valde den breda färgpaletten som Rockpanel Colours erbjuder.

Den färgglada fasaden består av skivor i tre olika nyanser av grönt monterade i slumpmässigt mönster. Resultatet är en rolig byggnad som perfekt kombinerar form, utseende och funktion.

Färg som använts i det här projektet: RAL 070 70 60



Mod att sticka ut

Ibland är en färgs kraft så stark att inga andra färger behövs. Därför bekläddes fasaden på ett flerbostadshus i Winterthur i Schweiz med en iögonfallande färg.

De ljusgula bostadshusen sticker verkligen ut, samt matchar tydligt det omgivande landskapets gula blomsterprakt.

Projekt: Flerbostadshus, Winterthur, Schweiz

Grått behöver inte vara tråkigt

Modernt, hållbart och särpräglat. Så här definierar ett belgiskt par sitt drömhus.

De utskjutande delarna på detta imponerande passivhus är beklädda med grå skivor som bildar en fin kontrast mot byggnadens vita putsade fasad. Skivorna har monterats i olika bredder och höjder och skapar ett intressant, elegant och modernt linjärt mönster.



Färg som använts i det här projektet:
RAL 7039

Projekt: Passivhus, Amay, Belgien



Färger som använts i det här projektet: RAL 7037, RAL 7024, RAL 7012, RAL 070 70 60

Med inspiration av det lokala arvet

Derby Cathedral Schools nya moderna byggnader är en hyllning till distriktets industriarv. Entrén med "baldakiner" är inspirerad av den storslagna portingången till det berömda neo-georgianska rådhuset i Derby.

Fasaderna är beklädda med vinkelrätt monterade rektangulära skivor i tre nyanser av grått kombinerat med gult. Färgkombinationerna bildar en välkommen kontrast mot den röda tegelfasaden.

Projekt: Derby Cathedral School, Derby, Storbritannien



Fasaden uttrycker individuell identitet

Den nya ikoniska byggnaden på University Technical College i Doncaster, Storbritannien, återspeglar identiteten hos brukarna.

Skolan stöttar genusneutralitet och arbetar för lika möjligheter. Färgerna återspeglas även i skolans varumärke - olika neutrala nyanser av grått och tre accentfärger som också har använts till fasaden.

Detta skapar en markant byggnad med ett professionellt, modernt och inbjudande utseende och uttryck.



Färger som använts i det här projektet:
RAL 7004, RAL 070 70 60, RAL 7036, RAL 5021, RAL 350 40 35

Projekt: Doncaster Civic Quarter College, Doncaster, Storbritannien



Fasad i företagsloggans färg

Färgen och mönstret på den iögonfallande fasaden på Mazaks nya huvudkontor i Danmark är inspirerad av Koi-karpen och en hyllning till företagets japanska arv. Dessutom är Mazaks logotyp ljusorange.

Tack vare LED-belysningen sticker fasaden inte bara ut på dagen utan även på natten.

Projekt: Mazaks huvudkontor, Middelfart, Danmark



Färger som använts i det här projektet:
RAL 2004, RAL 9010





Projekt: Le Petit Train Hotel, Montpellier, Frankrike



Färger som använts i det här projektet:

RAL 075 40 30, RAL 7006, RAL 080 40 05, NCS S 3030-Y10R,
NCS S 5020-Y10R, RAL 250 50 10, RAL 070 60 75,
RAL 095 70 10



En explosion av färg

Färg var en viktig del vid utformningen av hotellet och studentbostäderna Adagio i Montpellier. Arkitekten antog utmaningen att förvandla en vanlig betongbyggnad till ett imponerande, modernt hotell med ett lapptäcke av Rockpanel Colours-fasadskivor.

Ambitionen var att skapa en byggnad som ger nya intryck från alla olika vinklar. Mycket arbete har lagts ner på fasadens utformning som säkerställer en perfekt "färgrytm".

Resultatet är spektakulärt!

Traditionella svenska röda nyanser

Du kan inte missa att du är i Sverige med de typiska röda trähusen vars färg skiftar beroende på ljuset.

De färgglada fasaderna på tre bostadshus i den nya stadsdelen Solängen i Årjäng är inspirerade av svenska röda färger.

De olika nyanserna av rött ger ett naturligt utseende och uttryck och bidrar till fasadens livlighet.




Färger som använts i det här projektet:
NCS S 4040-Y80R, NCS S 3040-Y70R, NCS S 3030-Y70R,
NCS S 0502-Y



Projekt: Bostadshus, Årjäng, Sverige

Låt dig inspireras

Låt Rockpanel Colours inspirera dig.
För fler inspirerande referensprojekt besök
www.rockpanel.se.




Fasad- design

med Rockpanel Colours

Utöver Rockpanel Colours över 144+ RAL/NCS-färger, kan du välja nästan vilken RAL/NCS som helst. Kontakta oss - så hjälper vi dig vidare.

Visade färger ger ett bra intryck av de faktiska färgerna. Det är dock inte möjligt att återge de verkliga färgerna i tryck.

Beställ gratis Rockpanel Colours-prover på www.rockpanel.se.





Rockpanel Colours: viktiga produkttegenskaper

Rockpanel Colours	Durable	A2	Enhet
Skivmått	1200/1250 x 2500/3050	1200/1250 x 2500/3050	mm
Tjocklek	6, 8	9, 11	mm
Vikt	6 mm: 6,3 8 mm: 8,4	9 mm: 11,25 11 mm: 13,75	kg/m ²
Brandsäkerhetsklassificering*	B-s1,d0**	A2-s1,d0	Euroklass
Färgstabilitet Klassning (5000 h)	ProtectPlus: 4 eller högre Colours: 3-4 eller högre	ProtectPlus: 4 eller högre Colours: 4 eller högre	Enhet på gråskala
Densitet, nominell	1050	1250	kg/m ³
Värmeledningsförmåga	0,37	0,55	W/m·k
Genomtränglighet för vattenånga S _d (vid 23 °C och 85 % RH) ProtectPlus	< 3,5	N / A	m
Genomtränglighet för vattenånga S _d (vid 23 °C och 85 % RH) Colours	< 1,8	N / A	m
Värmeutvidgningskoefficient	10,5	9,7	x10 ⁻³ mm/m·k
Fuktutvidgningskoefficient (efter 4 dagar)	0,302	0,206	mm/m
Böjhållfasthet, längd och bredd (f ₀₅)	≥ 27	≥ 25,5	N/mm ²
Elasticitetsmodul m(E)	≥ 4015	≥ 4740	N/mm ²

* Euroklass-klassificeringen av alla Rockpanel produkter baseras på tester med obrännbar mineralullsisolering. För det användningsområde som omfattas av klassificeringen, se relevant prestandadeklaration. För höghus och högriskbyggnader rekommenderar Rockpanel användning av obrännbar beklädnad och isolering (Euroklass A1-A2). Mer information finns på rockpanel.se.

** Vid montering med vindskiva. För information om brandklassning för andra typer av underkonstruktion vänligen se ETA.

BUILDING INSPIRATIONS



Part of ROCKWOOL Group

www.rockpanel.se

Läs mer om oss, be om produktprover och inspireras av attraktiva referensprojekt.



www.instagram.com/rockpanel

Bli attraherad av inspirerande projektbilder.



www.facebook.com/rockpanel

Följ oss och var först med att upptäcka våra senaste internationella projekt.



www.x.com/rockpanel

Följ oss för de senaste nyheterna och uppdateringarna



Följ oss för de senaste nyheterna och uppdateringarna.